

Nazwa	Producent	Grupa	Nazwa skrócona	Parametry
Frezarka CMX 50U	DMG MORI	Frezarki	CMX 50U	<p>OBROTY WRZECIONA - 12000 MOC - 28 KVA POWIERZCHNIA STOŁU - Ø 630x500 LICZBA GNIAZD - 32 OBSZAR OBRÓBKI- X=500/Y=450/Z=400 STÓŁ UCHYLNO OBROTOWY - STÓŁ INDEKSOWANY</p>
Frezarka DMC 635V ECOLINE	DMG MORI	Frezarki	DMC 635V ECOLINE	<p>OBROTY WRZECIONA - 12000 MOC - 17 KVA POWIERZCHNIA STOŁU - Ø 790x560 LICZBA GNIAZD - 20 OBSZAR OBRÓBKI-X=635/Y=510/Z=460</p>
Frezarka DMU 50 ECO	DMG	Frezarki	DMU 50 ECO	<p>OBROTY WRZECIONA - 8000 MOC - 17KVA POWIERZCHNIA STOŁU - ø630x500 LICZBA GNIAZD - 16 OBSZAR OBRÓBKI- X=500/Y=450/Z=400 STÓŁ UCHYLNO OBROTOWY - STÓŁ INDEKSOWANY</p>
Frezarka ECOMILL 1100V	DMG MORI	Frezarki	ECOMILL 1100V	<p>OBROTY WRZECIONA - 12000 MOC - 32 KVA POWIERZCHNIA STOŁU - Ø 1400x560 LICZBA GNIAZD - 30 OBSZAR OBRÓBKI-X=1100/Y=560/Z=510</p>
Frezarka narzędziowa JAZON JFN-25 XJ6325A	Jazon	Wiertarki stołowe	JAZON JFN-25	

Frezarka ROBODRILL D21LiA5	Fanuc	Frezarki	ROBODRILL D21LiA5	OBROTY WRZECIONA - 10000 MOC - 11 KVA POWIERZCHNIA STOŁU - Ø 850x410 LICZBA GNIAZD - 21 OBSZAR OBRÓBKI-X=700/Y=400/Z=330 STÓŁ UCHYLNO OBROTOWY - DOSTAWIANY - "STÓŁ 5AX-201 / OBRÓT 22,2 OBR-MIN/ POCHYŁ 16,6 OBR - MIN/ŚREDNICA STOŁU=200"
Frezarka ROBODRILL D21LiB5 FR05	Fanuc	Frezarki	ROBODRILL D21LiB5	OBROTY WRZECIONA - 24000 MOC - 11 KVA POWIERZCHNIA STOŁU - Ø 850x410 LICZBA GNIAZD - 21 OBSZAR OBRÓBKI-X=700/Y=400/Z=330 STÓŁ UCHYLNO OBROTOWY - DOSTAWIANY - "STÓŁ 5AX-201 / OBRÓT 22,2 OBR-MIN/ POCHYŁ 16,6 OBR - MIN/ŚREDNICA STOŁU=200"
Frezarka ROBODRILL D21LiB5 FR06	Fanuc	Frezarki	ROBODRILL D21LiB5	OBROTY WRZECIONA - 24000 MOC - 11 KVA POWIERZCHNIA STOŁU - Ø 850x410 LICZBA GNIAZD - 21 OBSZAR OBRÓBKI-X=700/Y=400/Z=330 STÓŁ UCHYLNO OBROTOWY - DOSTAWIANY - "STÓŁ 5AX-201 / OBRÓT 22,2 OBR-MIN/ POCHYŁ 16,6 OBR - MIN/ŚREDNICA STOŁU=200"
Giętarka 3 rolkowa MAH-40/3	Amob	Giętarki	MAH-40/3	
Giętarka do rur	Metaltechnica	Giętarki	Bokserka	
Giętarka trzypieniowa A50TNCPB	CSM	Giętarki	A50TNCPB	
Gratownica do blach SZLIF MASTER 1400x800	Cormak	Gratowarki	SZLIF MASTER 1400x800	
Gwintownica LCNM 12	CMA	Gwintownice	LCNM 12	
Gwintownica RERM 24C	CMA	Gwintownice	RERM 24C	
Gwintownica RHM 24D	CMA	Gwintownice	RHM 24D	

Laser Orion 3015 Plus	LVD	Wypalarki laserowe	Orion 3015 Plus	Wymiary blachy: 3000x1500 [mm] Maksymalna grubość cięcia: stal czarna #16 mm stal nierdzewna #10 mm aluminium #6 mm
Laser Phoenix FL-3015	LVD	Wypalarki laserowe	Phoenix FL-3015	Wymiary blachy: 3000x1500 [mm] Maksymalna grubość cięcia: stal czarna #20 mm stal nierdzewna #15 mm aluminium #12 mm mosiądz, miedź #8 mm
Piła tarczowa Ileri 315 hx	Ileri			
Półautomat spawalniczy BX200 US2S5	Berkers	Półautomaty spawalnicze	BX200	
Półautomat spawalniczy FANMIG 404 US1S10	MOST	Półautomaty spawalnicze	FANMIG 404	
Półautomat spawalniczy MAGSTER 450W US1S1	Lincoln Electric	Półautomaty spawalnicze	MAGSTER 450W	
Półautomat spawalniczy MAGSTER 450W US1S2	Lincoln Electric	Półautomaty spawalnicze	MAGSTER 450W	
Półautomat spawalniczy MAGSTER 450W US1S3	Lincoln Electric	Półautomaty spawalnicze	MAGSTER 450W	
Półautomat spawalniczy MAGSTER 450W US1S4	Lincoln Electric	Półautomaty spawalnicze	MAGSTER 450W	
Półautomat spawalniczy Minimag 360 US1S5	Ozas	Półautomaty spawalnicze	Minimag 360	
Półautomat spawalniczy PONTIG 202 AC/DC US2S6	MOST	Półautomaty spawalnicze	PONTIG 202 AC/DC	
Półautomat spawalniczy PowerTec 305C US1S6	Lincoln Electric	Półautomaty spawalnicze	PowerTec 305C	
Półautomat spawalniczy PowerTec 305C US1S7	Lincoln Electric	Półautomaty spawalnicze	PowerTec 305C	
Półautomat spawalniczy PowerTec 305C US1S8	Lincoln Electric	Półautomaty spawalnicze	PowerTec 305C	
Półautomat spawalniczy RAINBOW 200 HF US2S4	CEA	Półautomaty spawalnicze	RAINBOW 200 HF	
Półautomat spawalniczy SpeedPulse XT US1S9	LORCH	Półautomaty spawalnicze	SpeedPulse XT	

Półautomat spawalniczy T250 BASIC DC US2S1	LORCH	Półautomaty spawalnicze	T250 BASIC DC	
Półautomat spawalniczy T250 BASIC DC US2S2	LORCH	Półautomaty spawalnicze	T250 BASIC DC	
Półautomat spawalniczy TIG200P ACDC US2S3	Sherman	Półautomaty spawalnicze	TIG200P ACDC	
Prasa krawędziowa PPEC-4 80/20	LVD	Prasy krawędziowe	PPEC-4 80/20	2m, Nacisk - 80ton
Prasa krawędziowa PPS- TS 100/3050	LVD	Prasy krawędziowe	PPS- TS 100/3050	długość 3m, 100 Ton
Prasa krawędziowa Servo DDM5020	Dener	Prasy krawędziowe	Servo DDM5020	Nacisk - 50ton , długość 2m, grubość wynika z narzędzia i tonażu
Prasa krawędziowa SYNCRO PHSY 30x1250	Vimercati	Prasy krawędziowe	SYNCRO PHSY 30x1250	30 ton, 1250mm
Przecinarka taśmowa BMSO 325CH	BEKA-MAK	Przecinarki taśmowe	BMSO 325CH	
Przecinarka taśmowa BMSY 360DGH	BEKA-MAK	Przecinarki taśmowe	BMSY 360DGH	
Suwnica EHB 500KG SW02	ABUS	UTB	EHB	
Suwnica EHB 500KG SW03	ABUS	UTB	EHB	
Suwnica ELK 5T	ABUS	UTB	ELK	
Szlifierka taśmowa SM100	Cormak	Szlifierki	SM100	
Tokarka CTX310 ECOLINE TO01	DMG	Tokarki	CTX310 ECOLINE	
Tokarka CTX310 ECOLINE TO02	DMG	Tokarki	CTX310 ECOLINE	
Tokarka CTX310 ECOLINE TO03	DMG	Tokarki	CTX310 ECOLINE	
Tokarka konwencjonalna V-TURN 410	Knuth	Tokarki	V-TURN 410	
Tokarka NLX2000SY/500	DMG MORI	Tokarki	NLX2000SY/500	
Trawersa próżniowa AERO 600/6R	Aero Lift	UTB	AERO 600/6R	
Wiertarka stołowa HEAVY DUTY WS16 WS05	PAX	Wiertarki stołowe	WS16	
Wiertarka stołowa HEAVY DUTY WS16 WS06	PAX	Wiertarki stołowe	WS16	
Wiertarka stołowa HEAVY DUTY WS32A WS01	PAX	Wiertarki stołowe	WS32A	
Wiertarka stołowa HEAVY DUTY WS32A WS02	PAX	Wiertarki stołowe	WS32A	
Wiertarka stołowa HEAVY DUTY WS32A WS03	PAX	Wiertarki stołowe	WS32A	
Wiertarka stołowa HEAVY DUTY WS32A WS04	PAX	Wiertarki stołowe	WS32A	
Wiertarka stołowa PK203	ZMM	Wiertarki stołowe	PK203	
Wiertarka stołowa ZS4125		Wiertarki stołowe	ZS4125	

Wykrawarka GEKA Puma 55 E-500	GEKA	Wykrawarki	GEKA Puma 55 E-500	Siła 55T Wymiary arkusza 40x140
Wykrawarka STRIPPIT M1525	LVD	Wykrawarki	STRIPPIT M1525	Siła 20 ton, wymiary 3000x1500, grubość blachy 3mm
Wypalarka plazmowa DYNAMIC	Stigal	Wypalarki plazmowe	DYNAMIC	SZEROKOŚĆ ROBOCZA 1500, 2000, 2500, 3000 mm DŁUGOŚĆ ROBOCZA od 1000 do 36000 mm
Wypalarka plazmowa VX STANDARD	Stigal	Wypalarki plazmowe	VX STANDARD	Rozmiar arkusza - 3000x1500 mm Grubość cięcia - blacha czarna: do 25 mm Grubość cięcia - blacha nierdzewna: do 15 mm Grubość cięcia - blacha aluminiowa: do 15 mm
Znakowarka MULTI4 V3 ZK01	Pramark	Znakowarki	MULTI4 V3	
Znakowarka MULTI4 V3 ZK02	Pramark	Znakowarki	MULTI4 V3	